

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ ПЕНЗЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ  
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ  
ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОТПУСКАЮТСЯ  
ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ С ПЯТИДЕСЯТИПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ  
СО СВОБОДНЫХ ЦЕН**

| АТХ   | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|-------|--|-------------------------|---|
| 1     | 2  | 3                       | 4   |
| A     | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |   |
| A02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |   |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |   |
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |  | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса   | омепразол               | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для  |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   |                           | приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | эзомепразол               | капсулы кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой                      |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения   |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые  |

|       |   |                                  |  |
|-------|---|----------------------------------|--|
|       |   |                                  | пленочной оболочкой  |
| A03B  | препараты белладонны  |                                  |  |
| A03BA | алкалоиды белладонны,<br>третичные амины                              | атропин                          | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F  | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта                    |                                  |  |
| A03FA | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта                    | метоклопрамид                    | раствор для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема<br>внутрь;<br>таблетки   |
| A04   | противорвотные препараты  |                                  |  |
| A04A  | противорвотные препараты  |                                  |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5<br>HT3-рецепторов                           | ондансетрон                      | раствор для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки<br>лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения<br>заболеваний печени и<br>желчевыводящих путей |                                  |  |
| A05A  | препараты для лечения<br>заболеваний желчевыводящих<br>путей          |                                  |  |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая<br>кислота    | капсулы;<br>суспензия для приема<br>внутрь;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения<br>заболеваний печени,<br>липотропные средства  |                                  |  |
| A05BA | препараты для лечения<br>заболеваний печени                           | фосфолипиды +<br>глицирризиновая | капсулы;<br>лиофилизат для   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | кислота   | приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения                                  |
|       |   | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | раствор для инфузий   |
| A06   | слабительные средства   |   |   |
| A06A  | слабительные средства   |   |   |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил   | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой |
|       |   | сеннозиды А и В   | таблетки  |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактолоза   | сироп   |
|       |   | макрогол  | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |   |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |   |   |
| A07BC | другие адсорбирующие кишечные препараты                                       | смектит диоктаэдрический                                      | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые         |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |   |   |
| A07DA | препараты, снижающие  | лоперамид   | капсулы;  |

|       |  |                           |   |
|-------|--|---------------------------|---|
|       | моторику желудочно-кишечного тракта              |                           | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты         |                           |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | месалазин                 | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>гранулы<br>кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь |
|       |  | сульфасалазин             | таблетки<br>кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                  |                           |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                  | бифидобактерии<br>бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; порошок для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
|       |   | пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | капсулы; порошок для приема внутрь  |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |  |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |  |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин   | гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |  |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |  |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт   | раствор для подкожного и внутривенного введения   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций  |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения   |
|       |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения   |
|       |   | инсулин лизпро двухфазный                           | суспензия для подкожного введения   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин                                     | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин гларгин + ликсисенатид                      | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин деглудек                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин детемир                                     | раствор для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
|       |  |               | таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BV | производные сульфонилмочевины                          | глибенкламид  | таблетки  |
|       |  | гликлазид     | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением                  |
| A10VN | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | вилдаглиптин  | таблетки  |
|       |  | гозоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | линаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | саксаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ситаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | эвоглиптин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10VJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | дулаглутид    | раствор для подкожного введения   |
|       |  | ликсисенатид  | раствор для подкожного введения   |
|       |  | семаглутид    | раствор для подкожного введения   |
| A10VK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ипраглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые  |



|       |   |                      |   |
|-------|---|----------------------|---|
|       |   |                      | пленочной оболочкой   |
|       |   | эртуглифлозин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов                                   | репаглинид           | таблетки  |
| A11   | витамины  |                      |   |
| A11C  | витамины A и D, включая их комбинации   |                      |   |
| A11CA | витамин A   | ретинол              | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол       | капли для приема внутрь;<br>капсулы   |
|       |   | кальцитриол          | капсулы   |
|       |   | колекальциферол      | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                      |   |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин               | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами             |                      |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы<br>продолжительного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;  |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
|       |  |                            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                            |   |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки  |                            |   |
| A12A  | препараты кальция  |                            |   |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |   |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |   |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |   |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин                | таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | агалсидаза бета            | лиофилизат для  |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
|       |  |                     | приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | велаглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | галсульфаза         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза бета   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | имиглюцераза        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | ларонидаза          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | себелипаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | талиглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат           | капсулы   |
|       |  | нитизинон           | капсулы   |
|       |  | сапроптерин         | таблетки диспергируемые;<br>таблетки растворимые  |
|       |  | тиоктовая кислота   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий; |

|       |                               |  |  |
|-------|-------------------------------|--|--|
|       |                               |  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B     | кровь и система кроветворения |  |  |
| B01   | антитромботические средства   |  |  |
| B01A  | антитромботические средства   |  |  |
| B01AA | антагонисты витамина К        | варфарин   | таблетки   |
| B01AB | группа гепарина               | гепарин натрия   | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |                               | эноксапарин натрия   | раствор для инъекций   |
|       |                               | парнапарин натрия  | раствор для подкожного введения  |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | селексипаг   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | тикагрелор   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B01AD | ферментные препараты          | алтеплаза  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                               | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                |
|       |                               | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                               | тенектеплаза   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
|       |                                |  | введения  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат                  | капсулы   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | ривароксабан                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота                | раствор для инфузий   |
|       |                                | транексамовая кислота                  | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |   |
| B02BA | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит             | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин                   | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | мороктоког альфа                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | нонаког альфа                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | октоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|  |  | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|  |  | фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|  |  | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |
|  |  | фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|  |  | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|  |  | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|  |  | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | эфмороктоког альфа                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| B02BX | другие системные гемостатики                           | ромиплостим                                 | порошок для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | эльтромбопаг                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эмицизумаб                                  | раствор для подкожного введения  |
|       |  | этамзилат                                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки |
| B03   | антианемические препараты                              |   |  |
| B03A  | препараты железа                                       |   |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид полимальтозат        | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные   |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат    | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | железа карбоксимальтозат                    | раствор для внутривенного введения   |
| B03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |  |
| B03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                              | раствор для инъекций   |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B03X  | другие антианемические препараты                       |   |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| B03XA | другие антианемические препараты                     | дарбэпоэтин альфа   | раствор для инъекций   |
|       |  | метоксиполиэтиленг<br>ликоль-эпоэтин бета   | раствор для<br>внутривенного и<br>подкожного введения  |
|       |  | эпоэтин альфа   | раствор для<br>внутривенного и<br>подкожного введения  |
|       |  | эпоэтин бета  | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для<br>внутривенного и<br>подкожного введения |
| B05   | кровезаменители и<br>перфузионные растворы           |   |  |
| B05AA | кровезаменители и препараты<br>плазмы крови          | альбумин человека   | раствор для инфузий  |
|       |  | гидроксиэтилкрахма<br>л   | раствор для инфузий  |
|       |  | декстран  | раствор для инфузий  |
|       |  | желатин   | раствор для инфузий  |
| B05B  | растворы для внутривенного<br>введения               |   |  |
| B05BA | растворы для парентерального<br>питания              | жировые эмульсии<br>для<br>парентерального<br>питания                                     | эмульсия для инфузий   |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-<br>электролитный баланс | декстроза + калия<br>хлорид + натрия<br>хлорид + натрия<br>цитрат                         | порошок для<br>приготовления раствора<br>для приема внутрь;  |
|       |  | калия ацетат +<br>кальция ацетат +<br>магния ацетат +<br>натрия ацетат +<br>натрия хлорид | раствор для инфузий  |
|       |  | калия хлорид +<br>натрия ацетат +<br>натрия хлорид  | раствор для инфузий  |
|       |  | меглюмина натрия  | раствор для инфузий  |



|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | сукцинат  |   |
|       |   | натрия лактата<br>раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид +<br>натрия лактат)   | раствор для инфузий   |
|       |   | натрия хлорида<br>раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид)  | раствор для инфузий   |
|       |   | натрия хлорид +<br>калия хлорид +<br>кальция хлорида<br>дигидрат + магния<br>хлорида гексагидрат<br>+ натрия ацетата<br>тригидрат +<br>яблочная кислота | раствор для инфузий   |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим<br>действием         | маннитол  | порошок для ингаляций<br>дозированный   |
| B05C  | ирригационные растворы                            |   |   |
| B05CX | другие ирригационные<br>растворы                  | декстроза   | раствор для<br>внутривенного введения;<br>раствор для инфузий                                     |
| B05D  | растворы для перитонеального<br>диализа           | растворы для<br>перитонеального<br>диализа  |   |
| B05X  | добавки к растворам для<br>внутривенного введения |   |   |
| B05XA | растворы электролитов                             | калия хлорид  | концентрат для<br>приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для<br>внутривенного введения |
|       |   | магния сульфат  | раствор для<br>внутривенного введения;  |
|       |   | натрия<br>гидрокарбонат   | раствор для инфузий   |
|       |   | натрия хлорид   | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для                                 |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | приготовления лекарственных форм для инъекций  |
| C     | сердечно-сосудистая система                           |  |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца              |  |  |
| C01A  | сердечные гликозиды                                   |  |  |
| C01AA | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин   | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III            |  |  |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид  | таблетки   |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB                  | лидокаин   | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон  | таблетки   |
|       |   | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил) этил]бензамида гидрохлорид | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид  | таблетки   |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |  |  |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;   |

|       |   |                       |  |
|-------|---|-----------------------|--|
|       |   |                       | раствор для инфузий  |
|       |   | допамин               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
|       |   | норэпинефрин          | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | фенилэфрин            | раствор для инъекций   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца |                       |  |
| C01DA | органические нитраты                          | изосорбида динитрат   | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|       |   | изосорбида мононитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | нитроглицерин         | капсулы подъязычные;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные  |
| C01E  | другие препараты для лечения                  |                       |  |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       | заболеваний сердца  |              |   |
| C01EA | простагландины  | алпростадил  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца                           | ивабрадин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства                              | эпинефрин    | раствор для инъекций  |
| C01CX | другие кардиотонические средства  | левосимендан | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| C02   | антигипертензивные средства   |              |   |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия                        |              |   |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа    | таблетки  |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин     | таблетки  |
|       |   | моксонидин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |              |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин   | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                          |
|       |   | урапидил     | капсулы пролонгированного действия  |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |              |   |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | бозентан     | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |

|       |                            |                  |  |
|-------|----------------------------|------------------|--|
|       |                            | мацитентан       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                            | риоцигуат        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03   | диуретики                  |                  |  |
| C03A  | тиазидные диуретики        |                  |  |
| C03AA | тиазиды                    | гидрохлоротиазид | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики  |                  |  |
| C03BA | сульфонамиды               | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики       |                  |  |
| C03CA | сульфонамиды               | фуросемид        | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики |                  |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона   | спиронолактон    | капсулы;<br>таблетки   |

|       |                                    |                |  |
|-------|------------------------------------|----------------|--|
| C04AD | производные пурина                 | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C07   | бета-адреноблокаторы               |                |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы               |                |  |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол    | таблетки   |
|       |                                    | соталол        | Таблетки   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол       | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | бисопролол     | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | метопролол     | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной  |

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
|       |   |            | оболочкой   |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол | таблетки  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |            |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нимодипин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нифедипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |            |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую                                  |            |   |

|       |  |                           |  |
|-------|--|---------------------------|--|
|       | систему  |                           |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                           |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой   |
|       |  | лизиноприл                | таблетки   |
|       |  | периндоприл               | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые<br>в полости рта;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой |
|       |  | рампиприл                 | капсулы;<br>таблетки   |
|       |  | эналаприл                 | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II                                      |                           |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II                                      | лозартан                  | таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                        |
| C09DX | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II в комбинации с<br>другими средствами | валсартан +<br>сакубитрил | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |                           |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                           |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-<br>редуктазы   | аторвастатин              | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой            |
|       |  | симвастатин               | таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                        |
| C10AB | фибраты  | фенофибрат                | капсулы;<br>капсулы<br>пролонгированного<br>действия;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| C10AX | другие гиполипидемические  | алирокумаб                | раствор для подкожного   |



|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | средства  |  | введения   |
|       |   | эволюкумаб   | раствор для подкожного введения  |
| D     | дерматологические препараты   |  |  |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |  |  |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |  |  |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота  | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)                       |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |  |  |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |  |  |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетраги дропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |  |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |  |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |  |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                              |  |  |

|       |   |                   |  |
|-------|---|-------------------|--|
| D08AC | бигуаниды и амидины                           | хлоргексидин      | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для местного и наружного применения;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода                                | повидон-йод       | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения   |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для местного применения  |
|       |   | калия перманганат | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения   |
|       |   | этанол            | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм  |
| D11   | другие дерматологические препараты            |                   |  |
| D11A  | другие дерматологические препараты            |                   |  |

|       |  |                 |  |
|-------|--|-----------------|--|
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | дупилумаб       | раствор для подкожного введения  |
|       |  | пимекролимус    | крем для наружного применения  |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                 |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                 |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                 |  |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин       | суппозитории вагинальные   |
| G02AD | простагландины   | динопростон     | гель интрацервикальный   |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол     | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные                   |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                 |  |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |                 |  |
| G02AB | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                                     |
| G02AD | простагландины   | мизопроустол    | таблетки   |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                 |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин   | таблетки   |
| G02CB | ингибиторы пролактина  | бромокриптин    | таблетки   |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии  | атозибан        | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения |
| G03   | половые гормоны и  |                 |  |

|       |   |                                    |   |
|-------|---|------------------------------------|---|
|       | модуляторы функции половых органов          |                                    |   |
| G03B  | андрогены                                   |                                    |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена             | тестостерон                        | гель для наружного применения;<br>раствор для внутримышечного введения  |
|       |   | тестостерон (смесь эфиров)         | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03D  | гестагены                                   |                                    |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена                     | прогестерон                        | капсулы   |
| G03DB | производные прегнадиена                     | дидрогестерон                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена                         | норэтистерон                       | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции |                                    |   |
| G03GA | гонадотропины                               | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |   | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения   |
|       |   | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |   | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции          | кломифен                           | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены                               |                                    |   |
| G03HA | антиандрогены                               | ципротерон                         | раствор для внутримышечного   |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   |             | введения масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |             |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |             |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |             |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением   |
|       |   | тамсулозин  | капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной |

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
|       |  |              | оболочкой  |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |              |  |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |              |  |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |              |  |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения   |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                             | пэгвисомант  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |              |  |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин | капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные         |
|       |  | терлипрессин | раствор для внутривенного введения   |
| H01BB | окситоцин и его аналоги  | карбетоцин   | раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | окситоцин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и |

|       |                                     |                |  |
|-------|-------------------------------------|----------------|--|
|       |                                     |                | местного применения  |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                |                |  |
| H01CB | соматостатин и аналоги              | ланреотид      | гель для подкожного введения пролонгированного действия  |
|       |                                     | октреотид      | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
|       |                                     | пасиреотид     | раствор для подкожного введения  |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | ганиреликс     | раствор для подкожного введения  |
|       |                                     | цетрореликс    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| H02   | кортикостероиды системного действия |                |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |                |  |
| H02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды                     | бетаметазон    | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения  |
|       |                                     | гидрокортизон  | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и  |

|       |   |                     |   |
|-------|---|---------------------|---|
|       |   |                     | <p>внутримышечного введения;<br/> мазь глазная;<br/> мазь для наружного применения;<br/> суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br/> таблетки;<br/> эмульсия для наружного применения</p> |
|       |   | дексаметазон        | <p>имплантат для интравитреального введения;</p>  |
|       |   |                     | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> раствор для инъекций;<br/> таблетки</p>   |
|       |   | метилпреднизолон    | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> таблетки</p>  |
|       |   | преднизолон         | <p>мазь для наружного применения;<br/> раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> раствор для инъекций;<br/> таблетки</p>   |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |   |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки  |
| H03B  | анти tireоидные препараты                           |                     |   |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |



|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| H03C  | препараты йода                                  |               |  |
| H03CA | препараты йода                                  | калия йодид   | таблетки   |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                    |               |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                  |               |  |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                  | глюкагон      | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция           |               |  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги             |               |  |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги             | терипаратид   | раствор для подкожного введения  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                     |               |  |
| H05BA | препараты кальцитонина                          | кальцитонин   | раствор для инъекций   |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты             | парикальцитол | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |   | цинакальцет   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения   |
| J     | противомикробные препараты системного действия  |               |  |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия |               |  |
| J01A  | тетрациклины                                    |               |  |
| J01AA | тетрациклины                                    | доксициклин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки диспергируемые |
|       |   | тигециклин    | лиофилизат для   |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01B  | амфениколы  |               |   |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамы<br>антибактериальные препараты:<br>пенициллины |               |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                       | амоксициллин  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | ампициллин    | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| J01GB | другие аминогликозиды                                       | амикацин      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>раствор для инфузий и внутримышечного введения</p>   |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам                            | бензатина<br>бензилпенициллин             | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;  |
|       |  | бензилпенициллин                          | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения</p> |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                                | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p>   |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин +<br>клавулановая<br>кислота | <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>таблетки диспергируемые;</p> <p>таблетки, покрытые</p>  |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
|       |  |                            | оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |  | ампициллин +<br>сульбактам | порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения  |
| J01D  | другие бета-лактамы<br>антибактериальные препараты |                            |  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения                       | цефазолин                  | порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутримышечного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для инъекций   |
|       |  | цефалексин                 | гранулы для<br>приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения                       | цефуроксим                 | гранулы для<br>приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутримышечного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для<br>приготовления раствора |

|       |                              |                              |  |
|-------|------------------------------|------------------------------|--|
|       |                              |                              | для инъекций;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим                   | порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутримышечного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для инъекций   |
|       |                              | цефотаксим +<br>[сульбактам] | порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения  |
|       |                              | цефтазидим                   | порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для инъекций   |
|       |                              | цефтриаксон                  | порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутримышечного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для<br>приготовления раствора |

|       |                               |                          |   |
|-------|-------------------------------|--------------------------|---|
|       |                               |                          | для инъекций  |
|       |                               | цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения  | цефепим                  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
|       |                               | цефепим + [сульбактам]   | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения";   |
| J01DH | карбапенемы                   | имипенем + циластатин    | порошок для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                               | меропенем                | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                               | эртапенем                | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения           |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенымы | цефтазидим + [авибактам] | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                               | цефтаролина фосамил      | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                               | цефтолозан +             | порошок для   |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   | [тазобактам]   | приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмин  |                |   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | джозамицин     | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | klaritromicin  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые   |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
|       |  |                | пленочной оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с<br>пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J01FF | линкозамиды  | клиндамицин    | капсулы   |
| J01G  | аминогликозиды                                       |                |   |
| J01GA | стрептомицины  | стрептомицин   | порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутримышечного<br>введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды                                | гентамицин     | капли глазные;<br>раствор для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения   |
|       |  | канамицин      | порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутримышечного<br>введения                    |
|       |  | тобрамицин     | капли глазные;<br>капсулы с порошком для<br>ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона |                |   |
| J01MA | фторхинолоны   | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>капсулы   |
|       |  | ломефлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       |  | моксифлоксацин | капли глазные;  |



|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   |                | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       |   | офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       |   | ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для<br>внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные<br>препараты   |                |   |
| J01XA | антибиотики гликопептидной<br>структуры | ванкомицин     | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для инфузий и приема<br>внутрь;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для<br>приготовления раствора   |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | для инфузий и приема<br>внутри;<br>порошок для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления раствора<br>для инфузий и раствора<br>для приема внутри |
|       |   | телаванцин    | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для инфузий   |
| J01XB | полимиксины                                       | полимиксин В  | порошок для<br>приготовления раствора<br>для инъекций;<br>лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для инъекций  |
| J01XD | производные имидазола                             | метронидазол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| J01XX | прочие антибактериальные<br>препараты             | даптомицин    | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного<br>введения   |
|       |   | линезолид     | гранулы для<br>приготовления суспензии<br>для приема внутри;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                           |
|       |   | тедизолид     | лиофилизат для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |   | фосфомицин    | порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного<br>введения  |
| J02   | противогрибковые препараты<br>системного действия |               |   |
| J02A  | противогрибковые препараты<br>системного действия |               |   |
| J02AA | антибиотики                                       | амфотерицин В | лиофилизат для<br>приготовления раствора  |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   |                          | для инфузий  |
|       |   | нистатин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола                                  | вориконазол              | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | позаконазол              | суспензия для приема внутрь  |
|       |   | флуконазол               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы   |

|       |                          |             |  |
|-------|--------------------------|-------------|--|
|       |                          |             | <p>кишечнорастворимые;<br/> гранулы, покрытые<br/> кишечнорастворимой<br/> оболочкой;<br/> гранулы с<br/> продолжительным<br/> высвобождением;<br/> лиофилизат для<br/> приготовления раствора<br/> для инфузий;<br/> раствор для инфузий;<br/> таблетки<br/> кишечнорастворимые,<br/> покрытые пленочной<br/> оболочкой;<br/> таблетки, покрытые<br/> кишечнорастворимой<br/> оболочкой</p> |
| J04AB | антибиотики              | капреомицин | <p>порошок для<br/> приготовления раствора<br/> для внутривенного и<br/> внутримышечного<br/> введения;<br/> лиофилизат для<br/> приготовления раствора<br/> для внутривенного и<br/> внутримышечного<br/> введения;<br/> порошок для<br/> приготовления раствора<br/> для инфузий и<br/> внутримышечного<br/> введения</p>  |
|       |                          | рифабутин   | капсулы  |
|       |                          | рифампицин  | <p>капсулы;<br/> лиофилизат для<br/> приготовления раствора<br/> для инфузий;<br/> лиофилизат для<br/> приготовления раствора<br/> для инъекций;<br/> таблетки, покрытые<br/> пленочной оболочкой</p>  |
|       |                          | цикloserин  | капсулы  |
| J04AC | гидразиды                | изониазид   | таблетки   |
| J04AD | производные тиокарбамида | протионамид | <p>таблетки, покрытые<br/> оболочкой;<br/> таблетки, покрытые</p>  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | пленочной оболочкой  |
|       |  | этионамид  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты          | бедаквилин   | таблетки   |
|       |  | деламанид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | пиразинамид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | теризидон  | капсулы  |
|       |  | тиоуреидоимино-метилпиридиния перхлорат                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин                             | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
|       |  | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой;  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | изониазид + этамбутол  | таблетки  |
|       |   | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04B  | противолепрозные препараты  |  |   |
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон   | таблетки  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |  |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |  |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | валганцикловир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ганцикловир  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J05AE | ингибиторы протеаз  | атазанавир   | капсулы   |
|       |   | дарунавир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нарлапревир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нирматрелвир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нирматрелвир + ритонавир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой   |

|       |  |                          |  |
|-------|--|--------------------------|--|
|       |  | ритонавир                | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |  | саквинавир               | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |  | фосампренавир            | суспензия для приема<br>внутри;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                 |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды-<br>ингибиторы обратной<br>транскриптазы | абакавир                 | раствор для приема<br>внутри;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                   |
|       |  | диданозин                | капсулы<br>кишечнорастворимые;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для приема внутри |
|       |  | зидовудин                | капсулы;<br>раствор для приема<br>внутри;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой       |
|       |  | ламивудин                | раствор для приема<br>внутри;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                   |
|       |  | ставудин                 | капсулы  |
|       |  | телбивудин               | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |  | тенофовир                | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |  | тенофовира<br>алафенамид | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |  | фосфазид                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                                       |
|       |  | эмтрицитабин             | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |  | энтекавир                | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| J05AG | нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы                     | доравирин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | невирапин   | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эсульфавирин  | капсулы   |
|       |  | этравирин   | таблетки  |
|       |  | эфавиренз   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы   | осельтамивир  | капсулы   |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С                   | велпатасвир + софосбувир                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | глекапревир + пибрентасвир                          | гранулы, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | даклатасвир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | дасабувир;<br>омбитасвир + паритапревир + ритонавир | таблеток набор  |
|       |  | рибавирин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|       |  | софосбувир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | абакавир + зидовудин + ламивудин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | биктегравир + тенофовир                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |



|       |                                     |  |  |
|-------|-------------------------------------|--|--|
|       |                                     | алафенамид +<br>эмтрицитабин   |  |
|       |                                     | доравирин +<br>ламивудин +<br>тенофовир                                      | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                                  |
|       |                                     | зидовудин +<br>ламивудин   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                                  |
|       |                                     | кобицистат +<br>тенофовира<br>алафенамид +<br>элвитегравир +<br>эмтрицитабин | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                                  |
|       |                                     | ламивудин +<br>фосфазид  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                                  |
|       |                                     | лопинавир +<br>ритонавир   | раствор для приема<br>внутри;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой |
|       |                                     | рилпивирин +<br>тенофовир +<br>эмтрицитабин                                  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                                  |
|       |                                     | тенофовир +<br>элсульфавирин +<br>эмтрицитабин                               | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                                  |
| J05AX | прочие противовирусные<br>препараты | булевертид   | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для подкожного введения        |
|       |                                     | гразопревир +<br>элбасвир  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                                  |
|       |                                     | долутегравир   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                                  |
|       |                                     | имидазолилэтанами<br>д пентандиовой<br>кислоты                               | капсулы  |
|       |                                     | кагоцел  | таблетки   |
|       |                                     | маравирок  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                                  |
|       |                                     | молнупиравир   | капсулы  |
|       |                                     | ралтегравир  | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой         |

|       |                                      |   |   |
|-------|--------------------------------------|---|---|
|       |                                      | ремдесивир  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | умифеновир  | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |
|       |                                      | фавипиравир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины |   |   |
| J06A  | иммунные сыворотки                   |   |   |
| J06AA | иммунные сыворотки                   |   |   |
|       |                                      | анатоксин дифтерийный                                 |   |
|       |                                      | анатоксин дифтерийно- столбнячный                     |   |
|       |                                      | анатоксин столбнячный                                 |   |
|       |                                      | антитоксин яда гадюки обыкновенной                    |   |
|       |                                      | сыворотка противоботулиническая                       |   |
|       |                                      | сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная |   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | концентрированная<br>лошадиная жидкая   |  |
|       |   | сыворотка<br>противодифтерийна<br>я   |  |
| J06B  | иммуноглобулины                             | сыворотка<br>противостолбнячная   |  |
| J06BA | иммуноглобулины,<br>нормальные человеческие |   |  |
| J06BB | специфические<br>иммуноглобулины            | иммуноглобулин<br>человека<br>нормальный  |  |
|       |   | иммуноглобулин<br>антирабический  |  |
|       |   | иммуноглобулин<br>против клещевого<br>энцефалита  |  |
|       |   | иммуноглобулин<br>противостолбнячны<br>й человека   |  |
|       |   | иммуноглобулин<br>человека антирезус<br>RHO(D)  | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>введения |
|       |   | иммуноглобулин<br>человека<br>противостафилококк<br>овый  |  |
|       |   | паливизумаб   | раствор для<br>внутримышечного<br>введения   |
| J07   | вакцины                                     | вакцины в<br>соответствии с<br>национальным<br>календарем<br>профилактических<br>прививок по<br>эпидемическим<br>показаниям |  |
|       |   | вакцины для   |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | профилактики новой<br>коронавирусной<br>инфекции COVID-19 |   |
| L     | противоопухолевые препараты<br>и иммуномодуляторы |   |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                       |   |   |
| L01A  | алкилирующие средства                             |   |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                         | бендамустин   | лиофилизат для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления раствора<br>для инфузий                              |
|       |   | ифосфамид   | порошок для<br>приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для инъекций;<br>порошок для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления раствора<br>для инфузий           |
|       |   | мелфалан  | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для внутрисосудистого<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       |   | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       |   | циклофосфамид   | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного и |

|       |                              |               |  |
|-------|------------------------------|---------------|--|
|       |                              |               | внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | ломустин      | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                              | темозоломид   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01B  | антиметаболиты               |               |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                              | пеметрексед   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин | таблетки   |
|       |                              | неларабин     | раствор для инфузий  |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   | флударабин  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
| L01BC | аналоги пиримидина  | азацитидин  | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения  |
|       |   | гемцитабин  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий |
|       |   | капецитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | фторурацил  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения                                  |
|       |   | цитарабин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций   |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | капецитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   |             |   |
|       |   | винбластин  | лиофилизат для приготовления раствора   |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
|       |  |              | для внутривенного введения  |
|       |  | винкристин   | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | винорелбин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                           | этопозид     | капсулы;  |
| L01CD | таксаны  | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |              |   |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |  | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривенного и внутривузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   |              | введения;<br>раствор для<br>внутрисосудистого и<br>внутрипузырного<br>введения  |
|       |   | идарубицин   | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного<br>введения;<br>раствор для<br>внутривенного введения   |
|       |   | митоксантрон | концентрат для<br>приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |   | эпирубицин   | концентрат для<br>приготовления раствора<br>для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного<br>введения;<br>лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного<br>введения;<br>лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для внутриартериального,<br>внутрипузырного<br>введения и инфузий |
| L01DC | другие противоопухолевые<br>антибиотики | блеомицин    | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для инъекций  |
|       |   | иксабепилон  | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |   | митомицин    | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для инъекций  |
| L01X  | другие противоопухолевые<br>препараты   |              |   |
| L01XA | препараты платины                       | карбоплатин  | концентрат для<br>приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для инфузий   |



|       |                         |                         |   |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|
|       |                         | оксалиплатин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|       |                         | цисплатин               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
| L01XB | метилгидразины          | прокарбазин             | капсулы   |
| L01XC | моноклональные антитела | авелумаб                | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | атезолизумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | бевацизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | блинатумомаб            | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | брентуксимаб<br>ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | даратумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | дурвалумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | изатуксимаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

|  |  |                         |   |
|--|--|-------------------------|---|
|  |  | ипилимумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | ниволумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | обинутузумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | панитумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | пертузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | пролголимаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | рамуцирумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения                               |
|  |  | трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|  |  | трастузумаб<br>эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
|  |  | цетуксимаб              | раствор для инфузий   |
|  |  | элотузумаб              | лиофилизат для  |

|       |                          |               |  |
|-------|--------------------------|---------------|--|
|       |                          |               | приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | абемациклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
|       |                          | акалабрутиниб | капсулы  |
|       |                          | акситиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
|       |                          | алектиниб     | капсулы  |
|       |                          | афатиниб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
|       |                          | бозутиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
|       |                          | вандетаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
|       |                          | вемурафениб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
|       |                          | гефитиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
|       |                          | дабрафениб    | капсулы  |
|       |                          | дазатиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
|       |                          | ибрутиниб     | капсулы  |
|       |                          | иматиниб      | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой               |
|       |                          | кабозантиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
|       |                          | кобиметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
|       |                          | кризотиниб    | капсулы  |
|       |                          | лапатиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
|       |                          | ленватиниб    | капсулы  |
|       |                          | мидостаурин   | капсулы  |
|       |                          | нилотиниб     | капсулы  |

|       |                                    |              |  |
|-------|------------------------------------|--------------|--|
|       |                                    | нинтеданиб   | капсулы мягкие   |
|       |                                    | осимертиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | палбоциклиб  | капсулы  |
|       |                                    | регорафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | рибоциклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | руксолитиниб | таблетки   |
|       |                                    | сорафениб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | сунитиниб    | капсулы  |
|       |                                    | траметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | церитиниб    | капсулы  |
|       |                                    | эрлотиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                    | афлиберцепт  | раствор для внутриглазного введения  |
|       |                                    | бортезомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|       |                                    | венетоклакс  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | висмодегиб   | капсулы  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | гидроксикарбамид  | капсулы  |
|       |  | иксазомиб   | капсулы  |
|       |  | иринотекан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | митотан   | таблетки   |
|       |  | олапариб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | пэгаспаргаза  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий                   |
|       |  | талазопариб   | капсулы  |
|       |  | третиноин   | капсулы  |
|       |  | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                                  |
|       |  | эрибулин  | раствор для внутривенного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |   |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |   |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон                                     | таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин   | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
|       |  | гозерелин   | имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия                          |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   | лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением;  |
|       |   | трипторелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |             |  |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен  | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фулвестрант | раствор для  |

|       |  |                  |   |
|-------|--|------------------|---|
|       |  |                  | внутримышечного введения  |
| L02BB | антиандрогены  | апалутамид       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | бикалутамид      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | флутамид         | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | энзалутамид      | капсулы   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон       | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | дегареликс       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |                  |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |                  |   |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим       | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | эмпэгфилграстим  | раствор для подкожного введения   |
| L03AB | интерфероны  | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для |

|  |  |                        |   |
|--|--|------------------------|---|
|  |  |                        | <p>приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;</p> <p>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>мазь для наружного и местного применения;</p> <p>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;</p> <p>раствор для инъекций;</p> <p>раствор для внутривенного и подкожного введения;</p> <p>суппозитории ректальные</p> |
|  |  | интерферон бета-1a     | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для подкожного введения</p>   |
|  |  | интерферон бета-1b     | <p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;</p> <p>раствор для подкожного введения</p>  |
|  |  | интерферон гамма       | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения</p>   |
|  |  | пэгинтерферон альфа-2a | <p>раствор для подкожного введения</p>  |
|  |  | пэгинтерферон альфа-2b | <p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения</p>  |



|       |                               |  |   |
|-------|-------------------------------|--|---|
|       |                               | пэгинтерферон бета-1а                        | раствор для подкожного введения   |
|       |                               | сампэгинтерферон бета-1а                     | раствор для внутримышечного введения  |
|       |                               | цепэгинтерферон альфа-2b                     | раствор для подкожного введения   |
| L03AX | другие иммуностимуляторы      | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
|       |                               | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения   |
|       |                               | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|       |                               | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций  |
|       |                               | меглюмина акридонацетат                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                               | тилорон                                      | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L04   | иммунодепрессанты             |  |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |  |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты |  |   |
|       |                               | абатацепт                                    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного                   |

|  |  |                                 |   |
|--|--|---------------------------------|---|
|  |  |                                 | введения  |
|  |  | алемтузумаб                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | апремиласт                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  |  | барицитиниб                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  |  | белимумаб                       | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                         |
|  |  | ведолизумаб                     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                         |
|  |  | дивозилимаб                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | иммуноглобулин антитимоцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|  |  | кладрибин                       | таблетки  |
|  |  | лефлуномид                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  |  | микофенолата мофетил            | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  |  | микофеноловая кислота           | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой     |
|  |  | натализумаб                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | окрелизумаб                     | концентрат для  |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
|       |  |                     | приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | сипонимод           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | терифлуномид        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тофацитиниб         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | упадацитиниб        | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | финголимод          | капсулы   |
|       |  | эверолимус          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|       |  | экулизумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалimumаб          | раствор для подкожного введения   |
|       |  | голимумаб           | раствор для подкожного введения   |
|       |  | инфликсимаб         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | цертолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения   |
|       |  | этанерцепт          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | анакинра            | раствор для подкожного введения   |
|       |  | базиликсимаб        | лиофилизат для приготовления раствора   |

|       |                          |              |   |
|-------|--------------------------|--------------|---|
|       |                          |              | для внутривенного введения  |
|       |                          | гуселькумаб  | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | иксекизумаб  | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | канакинумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                          | левилимаб    | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | нетакимаб    | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | олокизумаб   | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | рисанкизумаб | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | сарилумаб    | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | секукинумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                          | тоцилизумаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения             |
|       |                          | устекинумаб  | раствор для подкожного введения   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | такролимус   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>мазь для наружного применения                  |
|       |                          | циклоспорин  | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>раствор для приема внутрь  |

|       |  |                |  |
|-------|--|----------------|--|
| L04AX | другие иммунодепрессанты   | азатиоприн     | таблетки   |
|       |  | диметилфумарат | капсулы<br>кишечнорастворимые  |
|       |  | леналидомид    | капсулы  |
|       |  | пирфенидон     | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |  | помалидомид    | капсулы  |
| M     | костно-мышечная система  |                |  |
| M01   | противовоспалительные и<br>противоревматические<br>препараты                 |                |  |
| M01A  | нестероидные<br>противовоспалительные и<br>противоревматические<br>препараты |                |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты<br>и родственные соединения                     | диклофенак     | капли глазные;<br>капсулы<br>кишечнорастворимые;<br>капсулы с<br>модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки |

|       |                                 |                |   |
|-------|---------------------------------|----------------|---|
|       |                                 |                | <p>кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением</p>  |
|       |                                 | кеторолак      | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутримышечного введения;</p> <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                                 | ибупрофен      | <p>гель для наружного применения;</p> <p>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;</p> <p>капсулы;</p> <p>крем для наружного применения;</p> <p>мазь для наружного применения;</p> <p>раствор для внутривенного введения;</p> <p>суппозитории ректальные;</p> <p>суппозитории ректальные (для детей);</p> <p>суспензия для приема внутрь;</p> <p>суспензия для приема внутрь (для детей);</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> |

|       |   |                             |   |
|-------|---|-----------------------------|---|
|       |   |                             | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | кетопрофен                  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты   |                             |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты         | пеницилламин                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                             |                             |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия    |                             |   |
| M03AB | производные холина                        | суксаметония йодид и хлорид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения | пипекурония бромид          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | рокурония бромид            | раствор для внутривенного введения  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия           | ботулинический токсин типа А                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
|       |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутримышечного введения |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен  | раствор для интратекального введения;<br>таблетки  |
|       |   | tizанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол   | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |   |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |  |
| M05BA | бисфосфонаты  | алендроновая кислота                                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | золедроновая кислота                                | концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |



|        |  |                   |  |
|--------|--|-------------------|--|
|        |  |                   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX  | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносумаб         | раствор для подкожного введения  |
|        |  | стронция ранелат  | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| M09AX  | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен        | раствор для интратекального введения   |
|        |  | рисдиплам         | порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
| N      | нервная система  |                   |  |
| N 01   | анестетики   |                   |  |
| N 01A  | препараты для общей анестезии                                    |                   |  |
| N 01AB | галогенированные углеводороды                                    | галотан           | жидкость для ингаляций   |
|        |  | десфлуран         | жидкость для ингаляций   |
|        |  | севофлуран        | жидкость для ингаляций   |
| N 01AF | барбитураты  | тиопентал натрия  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| N 01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин      | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N 01AX | другие препараты для общей анестезии                             | динитрогена оксид | газ сжатый   |
|        |  | кетамин           | раствор для внутривенного и  |

|        |                               |                      |  |
|--------|-------------------------------|----------------------|--|
|        |                               |                      | внутримышечного введения   |
|        |                               | натрия оксibuтират   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|        |                               | пропофол             | эмульсия для внутривенного введения; эмульсия для инфузий  |
| N 01B  | местные анестетики            |                      |  |
| N 01BA | эферы аминокбензойной кислоты | прокаин              | раствор для инъекций   |
| N 01BB | амиды                         | бупивакаин           | раствор для интратекального введения; раствор для инъекций   |
|        |                               | левобупивакаин       | раствор для инъекций   |
|        |                               | ропивакаин           | раствор для инъекций   |
| N 02   | анальгетики                   |                      |  |
| N 02A  | опиоиды                       |                      |  |
| N 02AA | природные алкалоиды опия      | морфин               | капсулы пролонгированного действия; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|        |                               | налоксон + оксикодон | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| N 02AB | производные фенилпиперидина   | фентанил             | раствор для внутривенного и  |

|        |                                      |                                |   |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
|        |                                      |                                | внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>пластырь трансдермальный   |
| N 02AE | производные орипавина                | бупренорфин                    | раствор для инъекций  |
| N 02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенил-этоксипиперидин | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные  |
|        |                                      | тапентадол                     | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|        |                                      | трамадол                       | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| N 02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                                |   |
| N 02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота      | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N 02BE | анилиды                              | парацетамол                    | раствор для инфузий;<br>раствор для приема  |

|        |                                    |                        |   |
|--------|------------------------------------|------------------------|---|
|        |                                    |                        | внутри;<br>раствор для приема<br>внутри (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные<br>(для детей);<br>суспензия для приема<br>внутри;<br>суспензия для приема<br>внутри (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| N 03   | противоэпилептические<br>препараты |                        |   |
| N 03A  | противоэпилептические<br>препараты |                        |   |
| N 03AA | барбитураты и их производные       | бензобарбитал          | таблетки  |
|        |                                    | фенобарбитал           | таблетки  |
| N 03AB | производные гидантоина             | фенитоин               | таблетки  |
| N 03AD | производные сукцинимиды            | этосуксимид            | капсулы   |
| N 03AE | производные бензодиазепина         | клоназепам             | таблетки  |
| N 03AF | производные карбоксамида           | карбамазепин           | таблетки;<br>таблетки<br>продолжительного<br>действия;<br>таблетки<br>продолжительного<br>действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки<br>продолжительного<br>действия, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|        |                                    | окскарбазепин          | суспензия для приема<br>внутри;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| N 03AG | производные жирных кислот          | вальпроевая<br>кислота | гранулы с<br>продолжительным<br>высвобождением;<br>капли для приема<br>внутри;<br>капсулы<br>кишечнорастворимые;<br>раствор для   |

|        |  |                       |   |
|--------|--|-----------------------|---|
|        |  |                       | внутривенного введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с<br>пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N 03AX | другие противоэпилептические препараты | бриварацетам          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |  | лакосамид             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |  | леветирацетам         | раствор для приема<br>внутри;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|        |  | перампанел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |  | прегабалин            | капсулы   |
|        |  | топирамат             | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| N 04   | противопаркинсонические препараты      |                       |   |
| N 04A  | антихолинергические средства           |                       |   |
| N 04AA | третичные амины                        | бипериден             | таблетки  |
|        |  | тригексифенидил       | таблетки  |
| N 04B  | дофаминергические средства             |                       |   |
| N 04BA | допа и ее производные                  | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с<br>модифицированным<br>высвобождением;  |

|        |  |                         |  |
|--------|--|-------------------------|--|
|        |  |                         | таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
|        |  | леводопа +<br>карбидопа | таблетки   |
| N 04BB | производные адамантана                   | амантадин               | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| N 04BC | агонисты дофаминовых<br>рецепторов       | пирибедил               | таблетки с<br>контролируемым<br>высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с<br>контролируемым<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
|        |  | прамипексол             | таблетки;<br>таблетки<br>продолжительного<br>действия  |
| N 05   | психолептики                             |                         |  |
| N 05A  | антипсихотические средства               |                         |  |
| N 05AA | алифатические производные<br>фенотиазина | левомепромазин          | раствор для инфузий и<br>внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой   |
|        |  | хлорпромазин            | драже;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| N 05AB | пиперазиновые производные<br>фенотиазина | перфеназин              | таблетки, покрытые<br>оболочкой  |
|        |  | трифлуоперазин          | раствор для<br>внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                                 |
|        |  | флуфеназин              | раствор для<br>внутримышечного<br>введения (масляный)  |
| N 05AC | пиперидиновые производные<br>фенотиазина | перициазин              | капсулы;<br>раствор для приема   |

|        |   |                |   |
|--------|---|----------------|---|
|        |   |                | внутри  |
|        |   | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N 05AD | производные бутирофенона                    | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки  |
|        |   | дроперидол     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций   |
| N 05AE | производные индола                          | луразидон      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |   | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N 05AF | производные тioxантена                      | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |   | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N 05AH | дiazепины, оксазепины, тiazепины и оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|        |   | оланзапин      | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые  |

|        |                                   |                                    |   |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|        |                                   |                                    | пленочной оболочкой   |
| N 05AL | бензамиды                         | сульпирид                          | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N 05AX | другие антипсихотические средства | карипразин                         | капсулы   |
|        |                                   | палиперидон                        | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|        |                                   | рисперидон                         | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N 05B  | анксиолитики                      |                                    |   |
| N 05BA | производные бензодиазепина        | бромдигидрохлор-фенилбензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта  |
|        |                                   | диазепам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые  |



|        |   |              |  |
|--------|---|--------------|--|
|        |   |              | пленочной оболочкой  |
|        |   | лоразепам    | таблетки, покрытые оболочкой   |
|        |   | оксазепам    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N 05BB | производные дифенилметана                             | гидроксизин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N 05C  | снотворные и седативные средства                      |              |  |
| N 05CD | производные бензодиазепина                            | мидазолам    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|        |   | нитразепам   | таблетки   |
| N 05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N 06   | психоаналептики                                       |              |  |
| N 06A  | антидепрессанты                                       |              |  |
| N 06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |   | имипрамин    | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|        |   | кломипрамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| N 06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|        |   | сертралин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |   | флуоксетин  | капсулы   |
| N 06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |   | пипофезин   | таблетки  |
| N 06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   |   |
| N 06BC | производные ксантина  | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N 06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|        |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки защечные и подъязычные  |
|        |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные   |
|        |   | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;   |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
|        |  |  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|        |  | полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|        |  | фонтурацетам                           | таблетки   |
|        |  | церебролизин                           | раствор для инъекций   |
|        |  | цитиколин                              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| N 06D  | препараты для лечения деменции                           |  |  |
| N 06DA | антихолинэстеразные средства                             | галантамин                             | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |  | ривастигмин                            | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь  |
| N 06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                               | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N 07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |  |
| N 07A  | парасимпатомиметики                                      |  |  |
| N 07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат               | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|        |  | пиридостигмина бромид                  | таблетки   |

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| N 07AX | прочие парасимпатомиметики                                    | холина альфосцерат  | капсулы;<br>раствор для приема<br>внутрь   |
| N 07B  | препараты, применяемые при<br>зависимостях                    |   |  |
| N 07BB | препараты, применяемые при<br>алкогольной зависимости         | налтрексон  | капсулы;<br>порошок для<br>приготовления суспензии<br>для внутримышечного<br>введения<br>продолжительного<br>действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой |
| N 07C  | препараты для устранения<br>головокружения                    |   |  |
| N 07CA | препараты для устранения<br>головокружения                    | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N 07X  | другие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы   |   |  |
| N 07XX | прочие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы   | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой  |
|        |   | тетрабеназин  | таблетки   |
|        |   | этилметилгидроксип<br>иридина сукцинат                        | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| P      | противопаразитарные<br>препараты, инсектициды и<br>репелленты |   |  |
| P01    | противопротозойные<br>препараты                               |   |  |
| P01B   | противомалярийные<br>препараты                                |   |  |
| P01BA  | аминохинолины   | гидроксихлорохин  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| P01BC  | метанолхинолины   | мефлохин  | таблетки   |
| P02    | противогельминтные<br>препараты                               |   |  |

|       |  |                |  |
|-------|--|----------------|--|
| P02B  | препараты для лечения трематодоза  |                |  |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |                |  |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол     | таблетки   |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина   | пирантел       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02CE | производные имидазотиазола   | леваamisол     | таблетки   |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат  | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения  |
| R     | дыхательная система  |                |  |
| R01   | назальные препараты  |                |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |                |  |
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла  |                |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |                |  |

|       |  |                                 |  |
|-------|--|---------------------------------|--|
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол    | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  |                                 |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |                                 |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол                     | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |  | сальбутамол                     | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций |
|       |  | формотерол                      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол       | аэрозоль для ингаляций дозированный  |
|       |  | будесонид + формотерол          | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |  | вилантерол + флутиказона фураат | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |  | салметерол + флутиказон         | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные                             | аклидиния бромид + формотерол   | порошок для ингаляций дозированный   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       | комбинации с кортикостероидами  |  |   |
|       |   | вилантерол + умеклидиния бромид                      | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуруат | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | гликопиррония бромид + индакатерол                   | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | ипратропия бромид + фенотерол                        | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |   | олодатерол + тиотропия бромид                        | раствор для ингаляций дозированный  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |  |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций         |
|       |   | будесонид  | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства  | аклидиния бромид                                     | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | гликопиррония бромид                                 | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | ипратропия бромид                                    | аэрозоль для ингаляций дозированный;  |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
|       |   |                        | раствор для ингаляций   |
|       |   | тиотропия бромид       | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный дозированный                    |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                        |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин            | таблетки  |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб           | раствор для подкожного введения   |
|       |   | меполизумаб            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |   | омализумаб             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                     |
|       |   | реслизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                        |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                        |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол              | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь; |



|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
|       |  |               | раствор для приема<br>внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
|       |  | ацетилцистеин | гранулы для<br>приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>гранулы для<br>приготовления сиропа;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приема<br>внутрь;<br>раствор для<br>внутривенного введения и<br>ингаляций;<br>раствор для приема<br>внутрь;<br>сироп;<br>таблетки шипучие;<br>таблетки диспергируемые |
|       |  | дорназа альфа | раствор для ингаляций   |
| R06   | антигистаминные средства<br>системного действия        |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства<br>системного действия        |               |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов                                      | дифенгидрамин | раствор для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>введения;<br>таблетки   |
| R06AC | замещенные этилендиамины                               | хлоропирамин  | раствор для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>таблетки  |
| R06AE | производные пиперазина                                 | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| R06AX | другие антигистаминные<br>средства системного действия | лоратадин     | сироп;<br>суспензия для приема  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | внутри;<br>таблетки   |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |  |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |  |   |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант  | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | порактант альфа  | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | сурфактант-БЛ  | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| R07AX | прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания     | ивакафтор + лумакафтор                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и раствора для ингаляций".   |
| S     | органы чувств  |  |   |
| S01   | офтальмологические препараты                                 |  |   |
| S01   | противомикробные препараты                                   |  |   |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин  | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства           |  |   |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин   | капли глазные   |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                                    | ацетазоламид   | таблетки  |
|       |  | дорзоламид   | капли глазные   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол  | капли глазные                          |
| S01EE | аналоги простагландинов  | тафлупрост   | капли глазные                          |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты   | бутиламиногидрокс<br>и-пропоксифенокс<br>метилметилокса-<br>диазол | капли глазные                          |
| S01F  | мидриатические и<br>циклоплегические средства                                  |  |  |
| S01FA | антихолинергические средства   | тропикамид   | капли глазные                          |
| S01H  | местные анестетики   |  |  |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокаин  | капли глазные                          |
| S01J  | диагностические препараты  |  |  |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия   | раствор для<br>внутривенного введения  |
| S01K  | препараты, используемые при<br>хирургических вмешательствах<br>в офтальмологии |  |  |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза   | капли глазные                          |
| S01L  | средства, применяемые при<br>заболеваниях сосудистой<br>оболочки глаза         |  |  |
| S01LA | средства, препятствующие<br>новообразованию сосудов                            | бролуцизумаб   | раствор для<br>внутриглазного введения |
|       |  | ранибизумаб  | раствор для<br>внутриглазного введения |
| S02   | препараты для лечения<br>заболеваний уха                                       |  |  |
| S02A  | противомикробные препараты   |  |  |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин  | капли ушные                            |
| V     | прочие препараты   |  |  |
| V01   | аллергены  |  |  |
| V01A  | аллергены  |  |  |
| V01AA | аллергенов экстракт  | аллергены бактерий   | раствор для<br>внутрикожного введения  |
|       |  | аллерген бактерий<br>(туберкулезный)                               | раствор для<br>внутрикожного введения  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | рекомбинантный)   |   |
| V03   | другие лечебные средства                              |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства                              |   |   |
| V03AB | антидоты  | димеркаптопропан-сульфонат натрия                               | раствор для внутримышечного и подкожного введения   |
|       |   | калий-железо гексацианоферрат                                   | таблетки  |
|       |   | кальция тринатрия пентетат                                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|       |   | карбоксим   | раствор для внутримышечного введения  |
|       |   | налоксон  | раствор для инъекций  |
|       |   | натрия тиосульфат   | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | протамина сульфат   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |   | сугаммадекс   | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | цинка бисвинилимидазола диацетат                                | раствор для внутримышечного введения  |
| V03AC | железосвязывающие препараты                           | деферазирокс  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | кальция полистиролсульфонат                                     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
|       |   | комплекс (бета-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | таблетки жевательные  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии         | кальция фолинат   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |   | месна   | раствор для внутривенного введения  |
| V03AX | прочие лечебные средства  | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| V06   | лечебное питание  |   |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                                   |   |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                    | аминокислоты для парентерального питания  |   |
|       |   | аминокислоты и их смеси   |   |
|       |   | кетоналоги аминокислот  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты                         |   |
| V07   | другие нелечебные средства  |   |   |
| V07A  | другие нелечебные средства  |   |   |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы          | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |
| V08   | контрастные средства  |   |   |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                        |   |   |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат    | раствор для инъекций   |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол               | раствор для внутривенного и внутриартериального введения         |
|       |  | йогексол               | раствор для инъекций   |
|       |  | йомерол                | раствор для инъекций   |
|       |  | йопромид               | раствор для инъекций   |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          |                        |  |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | бария сульфат          | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь            |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                   |                        |  |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства   | гадобеновая кислота    | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадобутрол             | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадодиамид             | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадоксетовая кислота   | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадопентетовая кислота | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадотеридол            | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадотероная кислота    | раствор для внутривенного введения                               |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства                             | меброфенин             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |  | пентатех 99mTc         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного          |

|       |   |                            |  |
|-------|---|----------------------------|--|
|       |   |                            | введения   |
|       |   | пирфотех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | технеция (99mTc) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | технеция (99mTc) фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства  |                            |  |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |  |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид 89Sr       | раствор для внутривенного введения                               |
| V10X  | другие терапевтические радиофармацевтические средства                                 |                            |  |
| V10XX | разные терапевтические радиофармацевтические средства                                 | радия хлорид [223 Ra]      | раствор для внутривенного введения                               |